



ZOOMLION

Гусеничные краны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.zoomlion.nt-rt.ru || эл. почта: znm@nt-rt.ru

QUY130

- ? При передовой гидрвлической технологии и мощности двигателя обеспечивают нужную грузоподъёмность
- ? Гибкий поворотный механизм с самоходныхматической регулировкой рабочего положения обеспечивает точность и безопасность работы
- ? Измерительные датчики всегда контролируют рабочее состояние давления топлива и масла, центр тяжести, крутящий момонт, нагрузки

Название параметра	Значение	Замечание
Максимальная грузоподъемность x Вылет	130 Тон x 4.5 М	
Длина стрелы	19-73 М	
Длина гуська	13-31 М	
Максимальная длина стрелы с гуськом	55+31/58+25/61+19М	
Угол наклона стрелы	30-80°	
Угол установки гуська	10°, 30°	
Собственный вес с базовой секцией стрелы	113800 Кг.	
Противовес	46960 Кг.	
Скорость лебёдки главного подъема	105 М/Мин.	4-ого слоя намотки на барабан
Скорость лебёдки вспомогательного подъема	93 М/Мин.	4-ого слоя намотки на барабан
Скорость крюковой подвески основной крюковой подвеске	10.5 М/Мин.	Кратность запасовки полиспаста: 10
Скорость крюковой подвески вспомогательной крюковой подвеске	105 М/Мин.	Кратность запасовки полиспаста: 1
Скорость поворота	0-2.2 Об/Мин	
Скорость передвижения	0-1.3 Км/Ч	
Преодолеваемый уклон	30%	
Давление на грунт	0.1 Мпа	
Дорожный просвет	500 ММ	
Радиус поворота крановой установки	4500 ММ	По заднему габариту
Максимальный размер дейтaley при транспотировке (ДхШхВ)	10795×3300×3200 ММ	
Габириты (ДхШхВ)	9550×6500×3200 ММ	
Высота гусеницы	1190 ММ	
Коля х Длина гусеницы х Ширина гусеницы	5600x6850x900 ММ	
Двигатель	С	
Номинальная мощность	209/2000 кВт/об в мин.	
Максимальный крутящий момент	1356/1400 Нм/об в мин	



ZCC550H

Название параметра	Значение	Замечание
Максимальная грузоподъемность x Вылет	55 Тон x 3.7 М	
Длина стрелы	13-52 М	
Длина гуська	6-15 М	
Максимальная длина стрелы с гуськом	43+15 М	
Угол наклона стрелы	30-80°	
Угол установки гуська	10°, 30°	
Собственный вес с базовой секцией стрелы	50500 Кг.	
Противовес	17500 Кг.	
Скорость лебёдки главного подъема	125 М/Мин.	4-ого слоя намотки на барабан
Скорость лебёдки вспомогательного подъема	125 М/Мин.	4-ого слоя намотки на барабан
Скорость крюковой подвески основной крюковой подвеске	12.5 М/Мин.	Кратность запасовки полиспаста: 10
Скорость крюковой подвески вспомогательной крюковой подвеске	120 М/Мин.	Кратность запасовки полиспаста: 1
Скорость поворота	0-2.1 Об/Мин	
Скорость передвижения	0-1.6 Км/Ч	
Преодолеваемый уклон	30%	
Давление на грунт	0.068 Мпа	
Дорожный просвет	385 ММ	
Радиус поворота крановой установки	4370 ММ	По заднему габариту
Максимальный размер дейталей при транспортировке (ДхШхВ)	12800×3300×3120 ММ	
Габириты (ДхШхВ)	12800×4600(3300)×3120 ММ	
Высота гусеницы	1050 ММ	
Колея x Длина гусеницы x Ширина гусеницы	2540(3840)x5000x760 ММ	
Двигатель	WeiChai WP6G190E26	
Номинальная мощность	140/1900 кВт/об в мин.	
Максимальный крутящий момент	830/1300 Нм/об в мин	

ZCC800H

Название параметра	Значение	Замечание
Максимальная грузоподъемность x Вылет	80 Тон x 4 М	
Длина стрелы	13-58 М	
Длина гуська	6-18 М	
Максимальная длина стрелы с гуськом	49+18 М	
Угол наклона стрелы	30-80°	
Угол установки гуська	10°, 30°	
Собственный вес с базовой секцией стрелы	72800 Кг.	
Противовес	27000 Кг.	
Скорость лебёдки главного подъема	125 М/Мин.	4-ого слоя намотки на барабан
Скорость лебёдки вспомогательного подъема	125 М/Мин.	4-ого слоя намотки на барабан
Скорость крюковой подвески основной крюковой подвеске	12.5 М/Мин.	Кратность запасовки полиспаста: 10
Скорость крюковой подвески вспомогательной крюковой подвеске	125 М/Мин.	Кратность запасовки полиспаста: 1
Скорость поворота	0-2 Об/Мин	
Скорость передвижения	0-1.57 Км/Ч	
Преодолеваемый уклон	30%	
Давление на грунт	0.083 Мпа	
Дорожный просвет	428 ММ	
Радиус поворота крановой установки	4500 ММ	По заднему габариту
Максимальный размер дейталей при транспортировке (ДхШхВ)	13500×3400×3200 ММ	
Габириты (ДхШхВ)	13500×5000(3400)×3200 ММ	
Высота гусеницы	1150 ММ	
Колея x Длина гусеницы x Ширина гусеницы	2600(4200)х5440х800 ММ	
Двигатель	WeiChai WP10.270N	
Номинальная мощность	199/1900 кВт/об в мин.	
Максимальный крутящий момент	1270/1200 Нм/об в мин	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41
- Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93